



МУ «Грозненский РОО»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СТ. ГОРЯЧЕИСТОЧНЕНСКАЯ ГРОЗНЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
(МБОУ «СОШ ст. Горячеисточненская»)

МХБ «Грозненски КІДО»
Муниципални бюджетни йукъерчу дешаран хьукмат
«ГРОЗНЕНСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КІОШТАН
ГОРЯЧЕВОДСКЕРА ЙУКЪБЕРА ЙУКЪАРАДЕШАРАН ИШКОЛ»
(МБІДХБ «Горячеводскера ЙИИ»)

П Р И К А З

29.08.2025г.

№ 98-од

ст. Горячеисточненская

Об организации питьевого режима

Во исполнение статьи 223 ТК РФ "Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников" в соответствии с требованиями охраны труда и санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся образовательных учреждений, СанПин 2.4.2409-08, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 г. № 45, п р и к а з ы в а ю:

1. Организовать питьевой режим в школе с использованием кипячёной воды.
2. Определить месторасположение бака с кипячёной водой – в помещении для приема пищи.
3. Назначить ответственным за организацию питьевого режима повара, Саралиеву П.М..
4. Саралиевой П.М. обеспечить: свободный доступ учащихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в школе; постоянное наличие в достаточном количестве посуды для обучающихся; своевременное пополнение бака водой или замену при условиях хранения не более 3-х часов.
5. Сотрудники учреждения и обучающиеся обязаны пользоваться только чистой посудой.
6. Классным руководителям, дежурному учителю осуществлять контроль за питьевым режимом детей.
7. Классным руководителям провести разъяснительную работу среди учащихся и их родителей (законных представителей) о возможности ежедневного

ношения индивидуальной бутылочки с водой и не допущения для питья газированных напитков с красителями.

8. Хамерзоевой А.Б., заместителю директора по ВР, ответственной за питание, организовать ознакомление сотрудников с данным приказом под роспись.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



И.А. Харданова